



Association franc-montagnards d'étude
et de protection des oiseaux

MIGRATION AUTOMNALE

DES OISEAUX

AUX SOMMETRES

16 THE BUZZARDS




Fig. 2. Typical undersides of Honey Buzzard and the buzzards.

PREAMBULE

Cette notice s'adresse à tout public, même et à ceux qui ne connaissent pas les oiseaux.

Les observations que vous pourrez faire nous intéressent vivement.

N'hésitez pas à remplir une fiche, votre collaboration nous sera très utile. Si vous ne connaissez pas les oiseaux, notez simplement le nombre des rapaces et des autres oiseaux : les indications de nombre d'oiseaux sont très importantes.

Nous comptons sur vous

Merci de votre collaboration !

INFORMATIONS

Bienvenue en ce lieu d'observation des oiseaux migrateurs

Chers ornithologues, nous sollicitons votre aide afin de regrouper les observations d'oiseaux migrateurs que vous aurez faites sur ce lieu. Ainsi, nous espérons mieux comprendre les phénomènes liés à la migration dans notre région. Pour cela, il vous suffit de remplir une fiche d'observation lors de chacune de vos visites aux Sommètres et de la déposer à votre départ dans la boîte, ou de l'envoyer à l'adresse mentionnée plus bas. Ces fiches s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux amateurs avertis. Des comptes rendus de la saison en cour, sous forme de tableaux, seront régulièrement déposés dans cette boîte, ainsi que le bilan final de chacune des saisons passées.

Comment remplir ces fiches ?

Premièrement, indiquer la date, puis vos noms, adresses et numéros de téléphone. Cela nous permettra de vous contacter en cas d'informations exceptionnelles ou improbables par exemple. Si vous êtes plusieurs observateurs, veuillez indiquer au verso, les adresses de chacun de vous. Votre adresse complète ne sera écrite que sur la première fiche que vous remplirez, votre nom suffira sur les suivantes. Vos données personnelles ne seront pas transmises ailleurs. Il est important de donner votre heure d'arrivée et celle de votre départ. La nébulosité sera déterminée selon une échelle maximale de 8 en fonction de la couverture nuageuse du ciel. Par exemple, si les nuages couvrent la moitié du ciel, on indiquera une valeur de 4/8 et si c'est un quart on indiquera 2/8, etc... . On répétera l'opération pour les trois périodes mentionnées. La force du vent et sa direction seront données selon le tableau ci-dessous.

Enfin, donnez le nombre des oiseaux observés en face de l'espèce correspondante. Vous ajouterez sur les lignes vides les espèces qui ne figurent pas dans la liste.

ATTENTION : SEULS LES OISEAUX MIGRATEURS DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION.

Un oiseau sera considéré comme migrateur si :

- il ne niche pas dans notre région,
- il emprunte de manière décidée une direction approximative selon l'axe Nord-Est --> sud-ouest, soit en vol battu (trajectoire linéaire), soit en vol plané. Cette dernière situation implique que l'oiseau va s'élever en cercles concentriques, puis se laissera glisser en pente douce suivant l'axe cité plus haut.

Certains oiseaux planeurs, pour trouver des ascendances peuvent emprunter des directions étonnantes, sur de courtes distances toutefois. Il arrive parfois que certains individus suivent une direction " correcte " sur de longues distances pour revenir en arrière, et d'autres, ayant atteint une altitude considérable se laissent brusquement " plonger ". Suivant le nombre d'observateurs et la quantité d'oiseaux migrateurs, c'est à vous de juger le temps que vous puissiez consacrer pour déterminer le comportement migratoire ou non de chaque individu. Il se peut qu'il faille faire des suppositions quand les oiseaux sont nombreux à passer en même temps. Notez cependant que certains oiseaux non-migrateurs peuvent se mêler aux oiseaux de passage.

Les principales espèces locales sont les suivantes (mais elles migrent aussi!):

- | | |
|--|--|
| Milan royal (<i>Milvus milvus</i>) | Buse variable (<i>Buteo buteo</i>) |
| Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>) | Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>) |
| Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>) | Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>) |

Il est important de déterminer le comportement migrateur ou non des ces espèces. Les détails remarquables concernant le plumage (par ex. plumes manquantes...), la couleur des rapaces, leur comportement étonnant ou les passages en groupe sont fortement appréciés. Les mentions de passages des autres oiseaux, notamment les passereaux comme les Hirondelles, les fringilles, etc... sont également les bienvenus. Une attention particulière sera portée sur les Pigeons ramiers, dont nous voudrions quantifier les passages. Une feuille figure en annexe pour y noter les observations de Colombidés.

Des descriptions détaillées sont souhaitées et même impératives pour les espèces rares (dont certaines sont soumises à homologation) comme le Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) ou l'Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*), par exemple.

Soulignons encore qu'il vaut mieux noter un oiseau comme non déterminé plutôt qu'un oiseau faussement identifié.

Nous espérons que ces fiches ne constitueront pas une contrainte et que vous fréquenterez avec assiduité et plaisir ce site magnifique.

Pour tous renseignements complémentaires ou suggestion, n'hésitez pas à utiliser ce classeur comme moyen de communication ou contacter:

FARINE Martial

Au Jourez29

2336 Les Bois

tél. 032 961 13 73

En espérant vous rencontrer en ce lieu, nous souhaitons à chacun d'entre vous de fructueuses observations.

Un bulletin d'informations ornithologiques aux Franches-Montagnes est édité chaque trimestre. Si vous désirez en recevoir un exemplaire : envoyez à l'adresse mentionnée plus haut une enveloppe affranchie où figurent vos noms et adresse. Vous recevrez notre bulletin avec les récapitulatifs des observations faites aux Sommètres et ailleurs.

TABLEAU DES FORCES DES VENTS

| Echelle Beaufort | Km/h | Vent | Description |
|------------------|-------|-------------------|---|
| 0 | 0-1 | calme plat | la fumée monte verticalement |
| 1 | 1-5 | très légère brise | le vent est perceptible à la fumée qui est très légèrement penchée |
| 2 | 6-10 | légère brise | vent perceptible sur le visage, les feuilles sont légèrement agitées |
| 3 | 11-20 | petite brise | les herbes hautes sont penchées, les drapeaux et les rameaux sont légèrement agités |
| 4 | 21-30 | jolie brise | les feuilles des arbres sont retournées en permanence |
| 5 | 31-40 | bonne brise | les drapeaux fouettent |
| 6 | 41-50 | vent frais | les grosses branches sont secouées. On entend le vent quand il butte sur les murs. |
| 7 | 51-60 | vent trop fort | les parapluies se retournent. Rentrez chez vous, les oiseaux ne passeront pas ! |